

Teljesítménynyilatkozat
Nr. HU007/A-264/2015/01

1.) A termék típusa, egyedi azonosító kódja:

EJOT IDK-N

2.) Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám a 275/2013. (VII. 16.)
Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően:

Lásd csomagolás vagy termék címke

3.) Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései a vonatkozó nemzeti műszaki
értékeléssel összhangban:

Beütő dübelek homlokzati hőszigetelő rendszerek rögzítésére

Felhasználási kategória: A, B, C

Dübelhosszúság: 75 – 175 mm; 195 – 235 mm

4.) A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21., 57319 Bad Berleburg, Németország

5.) Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

(2+) rendszer

6.) Az A-264/2015 számú Nemzeti Műszaki Értékelést (2023. 04. 26.) kiadó ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) az a kijelölt szervezet, amely:

- a terméktípus meghatározását,
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését

végzi a (2+) rendszerben és a gyártóüzem Üzemi Gyártásellenőrzési Megfelelőségi Tanúsítványát adta ki
20-CPR-97-(C-130/2015) számon.

7.) Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Az alapvető jellemzőket és a teljesítményadatokat a 6.) pontban rögzített NMÉ mellékletként csatolt táblázatai
tartalmazzák.

8.) Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti
teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a gyártó helyett és a gyártó nevében: Halász József / cégvezető, meghatalmazott képviselő (név és beosztás)

Szigetszentmiklós, 2024. 03. 12.
(hely és kiállítás dátuma)

(aláírás)

NMÉ A-264/2015

1.2. A termék leírása

EJOT Baubefestigungen GmbH gyártású műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő dübelek:

IDK-N 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215 és 235 mm névleges hosszúságú műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő dübelek műanyag beütőszöggel

1. táblázat

Névleges méretek [mm]	
IDK-N	
- hosszúság, L	75; 95; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235
- fejmérő, \varnothing	60,0
- átmérő, d_{nom}	8,0
- dübel hosszúság, L_a	L: 75 – 175 mm: $L^{+6,0}_{-2,0}$; L: 195 – 235 mm: $L^{+3,0}_{-1,0}$
- beütőszeg hosszúság, L_s	L: 75 – 175 mm: $L \pm 4,0$; L: 195 – 235 mm: $L^{+1,0}_{-3,0}$

2. TERMÉKJELLEMZŐK MŰSZAKI ÉRTÉKELÉSE

2.1. Mechanikai szilárdság és állékonyság

2. táblázat

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Termékkód: IDK-N (L: 75 – 175 mm)		
Kihúzóással, kiszakadással szembeni ellenállás		
Karakterisztikus kihúzóerő [kN] N_{Rk} – ETAG 014 6.4.3. 25 mm-es (minimális) rögzítési hosszon:		ETAG 014 6.4.3.
- betonból, C20/25 (A)	0,4	
- tömör falazóelemből (B)	0,4	
- PTH-30 üreges falazóelemből (C)	0,3	
Karakterisztikus kihúzóerő [kN] N_{Rk} – ETAG 014 6.4.3. 40 mm-es (maximális) rögzítési hosszon:		ETAG 014 6.4.3.
- betonból, C20/25 (A)	0,5	
- tömör falazóelemből (B)	0,5	
- PTH-30 üreges falazóelemből (C)	0,4	
Tárcsa leszakítás (átszakítás) [kN] karakterisztikus erő, $N_{Rk,fej}$		ETAG 014 6.4.3.
- lágyítás nélkül	1,2	
- 40 °C-on lágyítva	0,9	

2. táblázat (folytatás)

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Termékkód: IDK-N (L: 195 – 235 mm)		
Kihúzóással, kiszakadással szembeni ellenállás		
Karakterisztikus kihúzóerő [kN] N _{Rk} – ETAG 014 6.4.3. 25 mm-es (minimális) rögzítési hosszon: - betonból, C20/25 (A) - tömör falazóelemből (B) - PTH-30 üreges falazóelemből (C)	0,4 0,4 0,3	ETAG 014 6.4.3.
Karakterisztikus kihúzóerő [kN] N _{Rk} – ETAG 014 6.4.3. 50 mm-es (maximális) rögzítési hosszon: - betonból, C20/25 (A) - tömör falazóelemből (B) - PTH-30 üreges falazóelemből (C)	0,5 0,5 0,4	ETAG 014 6.4.3.
Tárcsa leszakítás (átszakítás) [kN] karakterisztikus erő, N _{Rk,fej} - lágyítás nélkül - 40 °C-on lágyítva	1,2 0,9	ETAG 014 6.4.3.

2.4. Biztonságos használat és akadálymentesség (méretpontosság)

3. táblázat

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Termékkód: IDK-N (L: 75 – 175 mm)		
Rögzítettség mértékét befolyásoló kritikus méretek [mm]		
- dübel fejátmérő, Ø átmérő d_{nom} minimális rögzítési hossz h_{min} maximális rögzítési hossz h_{nom}	60 ^{+2,0} _{-4,0} 8,1 ⁺⁰ _{-0,2} 25±1,0 40±3,0	ETAG 014
- beütőszeg átmérő, d_s	5,3±0,1	

Termékkód: IDK-N (L: 195 – 235 mm)

Rögzítettség mértékét befolyásoló kritikus méretek [mm]		
- dübel fejátmérő, Ø átmérő d_{nom} minimális rögzítési hossz h_{min} maximális rögzítési hossz h_{nom}	60 ^{+1,5} ₋₀ 8,0 ⁺⁰ _{-0,3} 25±1,0 50±3,0	ETAG 014
- beütőszeg átmérő (középen), d_s	5,2±0,1	